

ระเบียบกองทัพอากาศ

ว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางการแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)
พ.ศ.๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรจัดทำระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางการแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ให้เหมาะสม จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางการแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) พ.ศ.๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

บรรดาระเบียบและคำสั่งอื่นใด ในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

๓.๑ “บุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)” หมายความว่า ผู้ที่กองทัพอากาศรับสมัครและสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร โดยแบ่งบุคคลที่สมัครเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโครงการช่างเผือก กลุ่มบุคคลทั่วไป และกลุ่มนักเรียนจำอากาศเป็นนักเรียนทุนกองทัพอากาศ

๓.๒ “ผู้สมัครกลุ่มโครงการช่างเผือก” หมายความว่า บุคคลพลเรือนที่สมัครเข้าโครงการช่างเผือก เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)

๓.๓ “ผู้สมัครกลุ่มบุคคลทั่วไป” หมายความว่า บุคคลพลเรือนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) เป็นการทั่วไป

๓.๔ “ผู้สมัครกลุ่มนักเรียนจำอากาศเป็นนักเรียนทุนกองทัพอากาศ” หมายความว่า นักเรียนจำอากาศที่สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศและเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)

๓.๕ “คณะกรรมการตรวจทางการแพทย์” หมายความว่า กรรมการแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้ง จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ตรวจทางการแพทย์บุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

ข้อ ๔ บุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ต้องมีอายุ รูปร่าง ลักษณะ ท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรค หรือสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๗ ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ และตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในผนวก ก และผนวก ข ทำระเบียบนี้

ข้อ ๕ ความเห็น...

ข้อ ๕ ความเห็นในการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจทางการแพทย์ ณ วันตรวจ
ถือเป็นที่สุด โดยไม่รับพิจารณาผลการตรวจทางการแพทย์จากที่อื่น

ข้อ ๖ ให้ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ รักษาการตามระเบียบนี้
และมีอำนาจออกระเบียบปลีกย่อย ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ) พลอากาศเอก นภาเดช ฐปะเตมีย์
(นภาเดช ฐปะเตมีย์)
ผู้บัญชาการทหารอากาศ

การแจกจ่าย

- นขต.ทอ., นขต.กพ.ทอ., นขต.สนพ.กพ.ทอ.และ นขต.สปพ.กพ.ทอ.

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ) น.อ.สมชาย อ้นชนะ
(สมชาย อ้นชนะ)
ผอ.กสพ.สนพ.กพ.ทอ.
๒๑ มี.ค.๖๕

ร.อ.ต้น ๆ พิมพ์/ทาน
น.ท.สุทธิพร ๆ ตรวจ

ผนวก ก

ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางการแพทย์
ของบุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) พ.ศ.๒๕๖๕

มาตรฐานการตรวจทางการแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)

บุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) จะต้องมีความผิดปกติ
ความสมบูรณ์ของร่างกาย ไม่เป็นโรค หรือสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ หรือกลุ่มอาการ โดยต้องเข้ารับ
การตรวจตามมาตรฐานการตรวจทางการแพทย์ ดังต่อไปนี้

๑. ขนาดพิกัดความสมบูรณ์ของร่างกาย

๑.๑ ความสูง น้ำหนัก การขยายของอกเมื่อหายใจเข้าและหายใจออก ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์
ดังต่อไปนี้

อายุ	ขนาดขยายของอก (เซนติเมตร)		ความสูง (เซนติเมตร)	น้ำหนัก (กิโลกรัม)
	เมื่อหายใจเข้า	เมื่อหายใจออก		
อายุ ๑๖ ปี	๗๖	๗๓	๑๕๙	๔๗
อายุตั้งแต่ ๑๗ ปีขึ้นไป	๗๗	๗๔	๑๖๑	๔๙

๑.๒ มีร่างกายได้สัดส่วนอยู่ในเกณฑ์ปกติ

๒. ไม่เป็นโรค หรือสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ หรือกลุ่มอาการ ดังต่อไปนี้

๒.๑ ร่างกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ

๒.๑.๑ ศีรษะและหน้าผกผิดปกติหรือผิดปกติ

๒.๑.๒ ผมหงอกหรือผมหงอกจนผิดปกติ

๒.๑.๓ รูปร่างผิดปกติ (Malformation) ของริมฝีปากหรือจมูก เช่น ปากหรือจมูก

แหว่ง ริมฝีปากแหว่ง หรือเขตรูปร่างผิดปกติ หรือหูบวม

๒.๑.๔ ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน

๒.๑.๕ แขน ขา

๒.๑.๕.๑ ยาวไม่เท่ากันหรือผิดปกติจนมองเห็นได้ชัด

๒.๑.๕.๒ โค้งเข้าหรือออก

๒.๑.๕.๓ บิดเก

๒.๑.๖ มือ เท้า

๒.๑.๖.๑ บิดเก

๒.๑.๖.๒ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าด้วนถึงโคนเล็บ

๒.๑.๖.๓ นิ้วมือหรือนิ้วเท้ามีจำนวนเกินกว่า หรือน้อยกว่าปกติ

๒.๑.๖.๔ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าบิดและทำงานไม่ถนัด

๒.๑.๖.๕ ช่องระยะนิ้วมือหรือนิ้วเท้าติดกัน

๒.๑.๖.๖ ภาวะเท้าแบนยึดติด (Rigid type)

๒.๑.๖.๗ เท้าปุก (Clubfoot)

๒.๑.๗ ร่างกายผิดปกติหรือผิดปกติ

๒.๒ กระดูก...

๒.๒ กระดูกและกล้ามเนื้อ

- ๒.๒.๑ ข้อเคลื่อนไหวนไม่สะดวกจนทำให้อวัยวะที่ติดต่อกับข้อนั้นใช้การไม่ได้
- ๒.๒.๒ ข้อหลวมหลุดบ่อย
- ๒.๒.๓ ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป (Arthritis deformans)
- ๒.๒.๔ คอเอียง หรือแข็งทื่อเนื่องจากกระดูก หรือกล้ามเนื้อพิการ (Torticollis)
- ๒.๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโก่ง หรือแอ่น (Scoliosis or Kyphosis or Lordosis)
- ๒.๒.๖ กระดูกอักเสบ (Osteomyelitis)
- ๒.๒.๗ กระดูกหักต่อไม่ติดหรือติดแล้วแต่มีความพิการผิดรูป
- ๒.๒.๘ กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบหรือดิสโทรฟี (Dystrophy)

๒.๓ ผิวหนัง

- ๒.๓.๑ โรคผิวหนังทุกชนิด ซึ่งเป็นเรื้อรังยากต่อการรักษาหรือเป็นที่น่ารังเกียจต่อผู้อื่น
- ๒.๓.๒ ลิวบริเวณหน้า คอ หรือลำตัว ซึ่งเป็นมากจนแลดูน่าเกลียด
- ๒.๓.๓ แผลเรื้อรังของผิวหนัง ซึ่งยากต่อการรักษา
- ๒.๓.๔ แผลเป็นหรือปานที่หน้า มีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑/๔ ของหน้าขึ้นไป หรือมีความยาว

มากจนแลดูน่าเกลียด

- ๒.๓.๕ เนื้องอก (Neoplasm) ที่หน้ามีขนาดวัดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ ๕ เซนติเมตร

ขึ้นไป

- ๒.๓.๖ แผลเป็น หรือไฟ หรือปาน หรือหูด (Wart) หรือซีสต์ (Cyst) ที่ส่วนต่าง ๆ

ของร่างกายซึ่งมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียด

- ๒.๓.๗ คนเผือก (Albino)
- ๒.๓.๘ โรคท้าวแสนปม (Neurofibromatosis)
- ๒.๓.๙ มีรอยสักบนร่างกาย

๒.๔ ตา

- ๒.๔.๑ สายตาผิดปกติ ดังต่อไปนี้

- ๒.๔.๑.๑ ผู้สมัครกลุ่มโครงการช่างเผือก

๒.๔.๑.๑ (๑) การมองไกล (Distance vision) ระดับการมองเห็น
ด้วยตาเปล่า ต่ำกว่า ๒๐/๗๐ และเมื่อแก้ไขด้วยการสวมแว่นสายตาแล้ว ต่ำกว่า ๒๐/๒๐

- ๒.๔.๑.๑ (๒) การมองใกล้ (Near vision) ระดับการมองเห็น

ด้วยตาเปล่า ต่ำกว่า ๒๐/๒๐

- ๒.๔.๑.๒ ผู้สมัครกลุ่มบุคคลทั่วไป และผู้สมัครกลุ่มนักเรียนจำอากาศ

เป็นนักเรียนทุนกองทัพอากาศ

- ๒.๔.๑.๒ (๑) การมองไกล (Distance vision) ระดับการมองเห็น

ด้วยตาเปล่า ต่ำกว่า ๒๐/๔๐

- ๒.๔.๑.๒ (๒) การมองใกล้ (Near vision) ระดับการมองเห็น

ด้วยตาเปล่า ต่ำกว่า ๒๐/๒๐

- ๒.๔.๒ ตาเหล่ (Squint) จนปรากฏเด่นชัด

- ๒.๔.๓ ต้อกระจก (Cataract)

๒.๔.๔ แผลที่...

๒.๔.๔ แผลที่กระจกตา (Corneal ulcer)
๒.๔.๕ ลูกตาสั่น (Nystagmus)
๒.๔.๖ หนังตาดก (Ptosis) หรือหนังตาม้วนออกนอก (Ectropion) หรือหนังต้าม้วนเข้าใน (Entropion)

- ๒.๔.๗ บอดสี
- ๒.๔.๘ ขนตาย้อยเข้าข้างในหรือย้อยออกข้างนอก (Trichiasis or Distichiasis)
- ๒.๔.๙ หนังตาแหงจนวนเสีรูรูป
- ๒.๔.๑๐ ขอบหนังต้ออักเสบมากหรือเรื้อรัง
- ๒.๔.๑๑ หนังต้อปิดไม่สนิท
- ๒.๔.๑๒ ซีส์ตของหนังตา
- ๒.๔.๑๓ กระจกต้ออักเสบมากหรือเรื้อรัง
- ๒.๔.๑๔ เยื่อบุต้ออักเสบมากหรือเรื้อรัง
- ๒.๔.๑๕ ริดสีดวงตา (Trachoma)
- ๒.๔.๑๖ ต้อเนื้อซึ่งงอกเข้าไปในลูกตาดำเกินกว่า ๑ มิลลิเมตร
- ๒.๔.๑๗ ต้อโปน (Exophthalmos) จนปรากฏเด่นชัดแลดูน่าเกลียด
- ๒.๔.๑๘ กระจกต้ออักเสบเรื้อรัง (Chronic Keratitis)
- ๒.๔.๑๙ ต้อหิน (Glaucoma)
- ๒.๔.๒๐ ช่องหนังตา (Palpebral fissure) กว้างไม่เท่ากันจนแลดูน่าเกลียด
- ๒.๔.๒๑ มีลักษณะกระจกตาไม่ปกติ

๒.๕ หู คอ จมูก

- ๒.๕.๑ ใบหูผิดขนาด หรือผิดรูปจนปรากฏชัด
- ๒.๕.๒ ช่องหูชั้นนอกอักเสบอย่างเรื้อรัง หรือช่องหูชั้นกลางอักเสบ
- ๒.๕.๓ เยื่อแก้วหูบุ๋มหว่า (Retracted Eardrum) มากจนไม่สามารถเคลื่อนไหวได้
- ๒.๕.๔ เยื่อแก้วหูทะลุ
- ๒.๕.๕ การได้ยินเสียงของหูผิดปกติ
- ๒.๕.๖ กระจกมาสตอยด์อักเสบ
- ๒.๕.๗ เคยผ่าตัดกระจกมาสตอยด์ออกทั้งหมด (Radical Mastoidectomy)
- ๒.๕.๘ การพูดผิดปกติทั้งเสียงและการเคลื่อนไหวของริมฝีปาก
- ๒.๕.๙ ความพิการที่ทำให้ล่าคทำงานไม่ได้ตามปกติ
- ๒.๕.๑๐ เพดานโหว่ หรือเพดานสูงจนพูดไม่ชัด
- ๒.๕.๑๑ ต่อมทอนซิลอักเสบเรื้อรังและโตมาก
- ๒.๕.๑๒ จมูกบ้จนวนผิดปกติ หรือจมูกบ้เล็กน้อยและพูดไม่ชัด
- ๒.๕.๑๓ จมูกโหว่ไม่มีโครง
- ๒.๕.๑๔ ผนังกั้นช่องจมูกคด หรือมีกระดูกยื่น หรืองอก (Septal deviation, spurs and ridges) หรือจมูกอักเสบชนิดโตขึ้น (Hypertrophic rhinitis) ทั้งหมดนี้จะต้องมีความผิดปกติเกินกว่าครึ่งหนึ่งของช่องจมูก
- ๒.๕.๑๕ ผนังกั้นช่องจมูกทะลุ
- ๒.๕.๑๖ เยื่อจมูกอักเสบเรื้อรัง (Chronic rhinitis)
- ๒.๕.๑๗ เนื้องอกในจมูก (Nasal polyp)
- ๒.๕.๑๘ โพรงกระดูกข้างจมูกอักเสบ (Paranasal sinusitis)

๒.๖ ฟัน

๒.๖.๑ มีฟันไว้เคี้ยวอาหารได้ไม่ครบตามหลักเกณฑ์ คือ กำหนดให้มีฟันกราม (Molars) และฟันกรามน้อย (Premolars) อย่างน้อยข้างบน ๖ ซี่ ข้างล่าง ๖ ซี่ ฟันหน้า (Incisors and canines) ข้างบน ๔ ซี่ ข้างล่าง ๔ ซี่ ฟันที่ถอนไปแล้วหากได้รับการใส่เรียบร้อยมั่นคงด้วยวิธีทำสะพาน (Bridge) หรือรากฟันเทียม (Implant) จึงให้นับเป็นจำนวนซี่ได้ตามจำนวนดังกล่าวข้างต้น และจะต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้

๒.๖.๑.๑ ฟันเป็นรูที่ไม่ได้รับการอุดหรืออุดด้วยวัสดุอุดชั่วคราว

๒.๖.๑.๒ ฟันที่อุดหรือทำครอบไม่เรียบร้อย

๒.๖.๑.๓ ฟันน้ำนมที่เหลือในตำแหน่งที่ผิดปกติ

๒.๖.๑.๔ ฟันตาย เว้นแต่คลองประสาทได้รับการอุดที่ถูกต้องแล้ว

๒.๖.๑.๕ ฟันซ้อนเกจนไม่สามารถที่จะจัดให้สบกันได้กับฟันธรรมชาติหรือ

ฟันปลอม

๒.๖.๑.๖ มีการถูกทำลายอย่างรุนแรงของอวัยวะที่รองรับตัวฟัน เช่น กระดูก

เหงือก เยื่อหุ้มรากฟัน

๒.๖.๒ มีช่องว่างระหว่างฟันหน้าห่างจนแลดูน่าเกลียด

๒.๖.๓ การสบของฟันที่ผิดปกติอย่างมากจนทำให้ใบหน้าผิดรูปหรือการเคี้ยว

อาหารธรรมดาไม่ได้ผล

๒.๖.๔ ถุงน้ำ (Cysts) หรือการอักเสบที่เรื้อรัง หรือโรคเหงือกอักเสบอย่างรุนแรง หรือพยาธิสภาพอื่น ๆ ในปาก เช่น ฟันคุดฟันที่ยังไม่ขึ้น หรือฟันที่ขึ้นผิดปกติ ซึ่งสภาพการเช่นนี้ อาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรืออวัยวะข้างเคียง

๒.๗ ระบบหัวใจและหลอดเลือด

๒.๗.๑ หัวใจเต้นเร็วกว่า ๑๐๐ ครั้งต่อนาที หรือช้ากว่า ๕๐ ครั้งต่อนาที หรือมี เอ.วี.บล็อก (A.V. block) หรือเต้นผิดปกติชนิดเอเทรียลไฟบริลเลชัน หรือเอเทรียลฟลัทเตอร์ (Atrial fibrillation or Atrial flutter)

๒.๗.๒ ความดันเลือดสูงกว่า ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรของปรอท หรือต่ำกว่า ๑๐๐/๕๐ มิลลิเมตรของปรอท

๒.๗.๓ ลักษณะแสดงทางคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ผิดปกติ

๒.๗.๔ หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกติ

๒.๗.๕ หัวใจพิการแต่กำเนิด (Congenital heart diseases)

๒.๗.๖ หัวใจวายและมีเลือดคั่ง (Congestive heart failure)

๒.๗.๗ ลิ้นหัวใจพิการ

๒.๗.๘ หลอดเลือดโป่งพอง (Aneurysm) ของหลอดเลือดใหญ่

๒.๗.๙ หลอดเลือดดำอุดตันที่ถุงอัมตะ ขา หรือแขน ซึ่งเป็นมากจนเห็นได้ชัด

๒.๘ ระบบหายใจ

๒.๘.๑ หลอดลมอักเสบ ซึ่งกำลังปรากฏอาการฟังได้ชัดเจน

๒.๘.๒ หลอดลมอักเสบเรื้อรังพร้อมก็มีถุงลมในปอดพอง (Chronic bronchitis with emphysema)

๒.๘.๓ เยื่อหุ้มปอดอักเสบ

๒.๘.๔ หลอดลม...

- ๒.๘.๔ หลอดลมขยายพอง (Bronchiectasis)
- ๒.๘.๕ มีน้ำ หรือหนอง หรือลมในช่องเยื่อหุ้มปอด
- ๒.๘.๖ วัณโรคปอด (Pulmonary tuberculosis)
- ๒.๘.๗ ปอดอักเสบหรือมีพยาธิสภาพอื่น ๆ
- ๒.๘.๘ หืด (Bronchial asthma)
- ๒.๙ ระบบทางเดินอาหาร
 - ๒.๙.๑ ฟิสตุลล่า (Fistula) หรือไซนัส (Sinus) ที่ผนังท้อง
 - ๒.๙.๒ ไส้เลื่อนทุกชนิด
 - ๒.๙.๓ ตับหรือม้ามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใช้อิมมูโนคลำ
 - ๒.๙.๔ ตับแข็ง (Cirrhosis of liver)
 - ๒.๙.๕ ฝีที่ตับ (Abscess of liver)
 - ๒.๙.๖ ดีซ่าน
 - ๒.๙.๗ รีดสีดวงทวารหนักที่เห็นได้ชัด
 - ๒.๙.๘ ทวารหนักอักเสบ หรือส่วนสุดท้ายของลำไส้ปลิ้นออกมานอกทวารหนัก
 - ๒.๙.๙ ฝีคัณฑสูตร
 - ๒.๙.๑๐ การตรวจเลือดไวรัสตับอักเสบบีเป็นบวก
- ๒.๑๐ ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค
 - ๒.๑๐.๑ ไต กรวยไต อักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรือพอง
 - ๒.๑๐.๒ นิ่ว
 - ๒.๑๐.๓ ผลการตรวจปัสสาวะมีไข่ขาว (Albumin) หรือน้ำตาล
 - ๒.๑๐.๔ องคชาติถูกตัดหรือขาด
 - ๒.๑๐.๕ อัณฑะไม่ลงมาที่ถุงอัณฑะหรือถูกตัดออก
 - ๒.๑๐.๖ ถุงน้ำที่ลูกอัณฑะ (Hydrocele)
 - ๒.๑๐.๗ อัณฑะอักเสบ (Orchitis) หรือท่ออสุจิอักเสบ (Epididymitis)
 - ๒.๑๐.๘ อัณฑะเหี่ยวหด (Atrophy of testis)
 - ๒.๑๐.๙ กามโรค
 - ๒.๑๐.๑๐ ผลการตรวจน้ำเหลืองวินิจฉัยว่าเป็นกามโรค (VDRL และ TPHA)
 - ๒.๑๐.๑๑ กะเทย (Hermaphroditism)
- ๒.๑๑ ระบบจิตประสาท
 - ๒.๑๑.๑ โรคจิต (Psychotic disorders)
 - ๒.๑๑.๒ บุคลิกภาพผิดปกติ (Personality disorder)
 - ๒.๑๑.๓ ความผิดปกติของการพูดและความเข้าใจภาษา (Aphasia)
 - ๒.๑๑.๔ การเคลื่อนไหวผิดปกติ (Movement disorders)
 - ๒.๑๑.๕ โรคความผิดปกติทางอารมณ์ขั้นรุนแรง (Severe mood disorder)
 - ๒.๑๑.๖ โรควิตกกังวลเรื้อรัง (Chronic anxiety disorder)
 - ๒.๑๑.๗ พัฒนาการผิดปกติ (Developmental disorder)
 - ๒.๑๑.๘ โรคลมชัก (Epilepsy)

๒.๑๒ เบ็ดเตล็ด

๒.๑๒.๑ โรคที่เกี่ยวกับแพ้สาร โรคต่อมไร้ท่อ โรคที่เกี่ยวกับเมตาโบลิซึม และโรคที่เกี่ยวกับโภชนาการ (Allergy, Endocrine system, Metabolic and Nutritional disease)

๒.๑๒.๑.๑ ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ไม่ว่าจะมึคอพอกด้วยหรือไม่ (Thyrototoxicosis with or without goiter)

๒.๑๒.๑.๒ โรคคอพอก (Simple goiter)

๒.๑๒.๑.๓ ต่อมไทรอยด์หย่อนสมรรถภาพ (Myxedema)

๒.๑๒.๑.๔ เบาหวาน (Diabetes mellitus)

๒.๑๒.๑.๕ ร่างกายโตผิดปกติ (Acromegaly)

๒.๑๒.๑.๖ โรคอ้วน (Obesity)

๒.๑๒.๒ โรคของเลือดและอวัยวะก่อกำเนิดเลือด (Diseases of blood and blood forming organs) ผิดปกติอย่างถาวรและอาจเป็นอันตราย

๒.๑๒.๓ โรคติดเชื้อหรือโรคที่เกิดจากปรสิต (Infectious and parasitic diseases)

๒.๑๒.๓.๑ โรคเรื้อน (Leprosy)

๒.๑๒.๓.๒ โรคเท้าช้าง (Filariasis)

๒.๑๒.๓.๓ โรคคุดทะราดหรือรอนฟัน (Yaws)

๒.๑๒.๓.๔ โรคติดต่ออันตราย

๒.๑๒.๔ เนื้องอก (Neoplasm)

๒.๑๒.๔.๑ เนื้องอกไม่ร้ายที่มีขนาดใหญ่

๒.๑๒.๔.๒ เนื้องอกไม่ว่าจะเป็นแก่อวัยวะใด (Malignant neoplasm of any organ)

๒.๑๒.๔.๓ โรคของต่อมน้ำเหลือง

๒.๑๒.๕ การใช้สารเสพติดและโรคติดยาเสพติด

๒.๑๒.๖ โรคเอดส์ (AIDS) ผลตรวจเลือด HIV เป็นบวก หรือระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง

๒.๑๓ โรค หรือสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ หรือกลุ่มอาการอื่นใด ซึ่งมีได้ระบุไว้ แต่คณะกรรมการตรวจทางการแพทย์มีความเห็นว่าไม่สมควรรับเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

๓. กลุ่มอาการหายใจหอบถี่และมือเท้าจับเกร็ง (Hyperventilation syndrome)

๓.๑ เป็นภาวะที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกศึกษาของนักเรียนเตรียมทหาร

๓.๒ สาเหตุอาจเกิดจากการปรับตัวต่อความเครียดที่ไม่เหมาะสมของผู้ป่วย (Adjustment disorder) ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพบางชนิด สภาวะแวดล้อม ครอบครัว และอาจเกิดจากการเลี้ยงดูตั้งแต่ในวัยเด็ก ผู้ที่มีอาการดังกล่าวจึงควรได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งหากผู้ป่วยได้รับการดูแล และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ถูกต้องแล้วก็อาจสามารถปรับตัวเอง และป้องกันไม่ให้เกิดอาการดังกล่าวได้อีก

๓.๓ หากผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างเต็มที่แล้วยังคงมีอาการหอบถี่และมือเท้าจับเกร็ง (Hyperventilation syndrome) อย่างต่อเนื่องจำนวน ๓ ครั้ง ภายในระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทางการแพทย์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยมีจิตแพทย์ร่วมด้วย เพื่อทำการตรวจประเมิน และออกใบรับรองความเห็นในการพิจารณาให้พ้นจากสภาพนักเรียนเตรียมทหาร โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ

ผนวก ข

ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางการแพทย์
ของบุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) พ.ศ.๒๕๖๕

มาตรฐานการทดสอบสุขภาพจิตของบุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)

บุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ต้องเข้ารับการทดสอบ
ตามมาตรฐานการทดสอบสุขภาพจิต ดังต่อไปนี้

๑. การทดสอบสุขภาพจิต ๒ ด้าน

๑.๑ การทดสอบในด้านบุคลิกภาพ การปรับตัว และการทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดัน

๑.๒ การทดสอบในด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล

๒. วิธีการทดสอบ

๒.๑ การทดสอบสุขภาพจิตทั้ง ๒ ด้าน จะทำการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา
ที่เป็นมาตรฐาน (Standardized test) โดยเป็นการทดสอบแบบกลุ่ม (Group test) ใช้เวลาประมาณ ๑๒๐ นาที

๒.๒ กรณีผลการประเมินจากแบบทดสอบทางจิตวิทยาบางด้านของบุคคลที่สมัคร
เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ที่คะแนนเกินเกณฑ์มาตรฐานของแบบทดสอบทาง
จิตวิทยา จะตรวจประเมินเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณ์กับจิตแพทย์เป็นรายกรณีเท่านั้น

๓. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินการทดสอบ

บุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ต้องเข้ารับการทดสอบ
ให้ครบทุกขั้นตอน ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยจะต้องได้คะแนนรวมจากการทดสอบสุขภาพจิต ๒ ด้าน
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔๐ จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ