

โรค หรือสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานภาคพื้น ทอ.
ตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการ
เป็นผู้ปฏิบัติงานภาคพื้น ทอ. พ.ศ.๒๕๖๓

๑. โรคความดันโลหิตสูง คือ
 - ๑.๑ อายุน้อยกว่า ๓๕ ปี วัดทำนอง ความดันโลหิตสูงกว่าหรือเท่ากับ ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
 - ๑.๒ อายุ ๓๕ - ๔๕ ปี วัดทำนอง ความดันโลหิตสูงกว่าหรือเท่ากับ ๑๕๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
 - ๑.๓ อายุ ๔๕ ปี วัดทำนอง ความดันโลหิตสูงกว่าหรือเท่ากับ ๑๕๕/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
๒. โรคหรือความผิดปกติของตา
 - ๒.๑ ตาข้างหนึ่งข้างใดบอด คือ เมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้ว การมองเห็นยังอยู่ในระดับต่ำกว่า ๓/๖๐ (๒๐/๔๐๐) หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า ๑๐ องศา
 - ๒.๒ สายตาไม่ปกติ คือ เมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้ว การมองเห็นยังอยู่ในระดับ ๖/๒๔ (๒๐/๗๐) หรือต่ำกว่าทั้งสองข้าง
 - ๒.๓ สายตาสั้นมากกว่า ๘ ไดออปเตอร์ หรือสายตายาวมากกว่า ๕ ไดออปเตอร์ ทั้งสองข้าง
 - ๒.๔ ต้อแก้วตาทั้งสองข้าง (Bilateral Cataract)
 - ๒.๕ ต้อหิน (Glaucoma)
 - ๒.๖ โรคขี้ประสาทตาเสื่อมทั้ง ๒ ข้าง (Optic Atrophy)
 - ๒.๗ กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุ่นทั้งสองข้าง
 - ๒.๘ ประสาทการเคลื่อนไหวกูตาไม่ทำงานสูญเสียอย่างถาวร (Cranial Nerve 3rd, 4th, 6th)
 - ๒.๙ ตาบอดสี (เฉพาะตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติไว้เป็นการเฉพาะ)
๓. โรคหรือความผิดปกติของหู
 - ๓.๑ หูหนวกทั้งสองข้าง คือ ต้องใช้เสียงในช่วงคลื่นความถี่ ๕๐๐ - ๒,๐๐๐ รอบต่อวินาที หรือเกินกว่า ๔๐ เดซิเบล จึงจะได้ยินทั้งสองข้าง หรือไม่สามารถได้ยินจากการพูดคุยในระดับเสียงปกติ ระยะ ๓ - ๕ ฟุต
 - ๓.๒ หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองข้าง
 - ๓.๓ เยื่อแก้วหูทะลุทั้งสองข้าง
๔. โรคของหัวใจและหลอดเลือด
 - ๔.๑ หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง
 - ๔.๒ ลิ้นหัวใจพิการ
 - ๔.๓ การเต้นของหัวใจผิดปกติอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง
 - ๔.๔ โรคของกล้ามเนื้อหัวใจชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และอาจเป็นอันตราย
 - ๔.๕ หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง
 - ๔.๖ หลอดเลือดภายในกระโหลกศีรษะโป่งพองหรือผิดปกติชนิดที่อาจเป็นอันตราย
๕. โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด
 - ๕.๑ โลหิตจาง โดยระดับฮีโมโกลบิน (HB) น้อยกว่า ๑๐ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
 - ๕.๒ โรคเลือดหรืออวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างรุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
 - ๕.๓ ภาวะม้ามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไม่หายและอาจเป็นอันตราย

๖. โรคของ...

๖. โรคของระบบหายใจ

๖.๑ โรคหืด (Asthma)

๖.๒ โรคทางปอดที่มีอาการไอ หอบเหนื่อย และมีการสูญเสียการทำงานของระบบทางเดินหายใจ โดยตรวจสมรรถภาพปอดได้ค่า Forced Expiratory Volume in One Second และ/หรือ Forced Vital Capacity ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของค่ามาตรฐานตามเกณฑ์

๖.๓ โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซึ่งวินิจฉัยโดยการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) หรือโดยการใส่สายวัดความดันเลือดในปอด

๖.๔ โรคถุงน้ำในปอด (Lung Cyst) ที่ตรวจวินิจฉัยได้โดยภาพถ่ายรังสีทรวงอก หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด

๖.๕ โรคหยุดการหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซึ่งวินิจฉัยด้วยการตรวจการนอนหลับ (Polysomnography)

๗. โรคของระบบปัสสาวะ

๗.๑ ไตอักเสบเรื้อรัง

๗.๒ กลุ่มอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome)

๗.๓ ไตวายเรื้อรัง

๗.๔ ไตพองเป็นถุงน้ำแต่กำเนิด (Polycystic Kidney)

๗.๕ อัตราการกรองของไต (eGFR) น้อยกว่า ๖๐ มิลลิลิตรต่อนาที ๑.๗๓ ตารางเมตร

๗.๖ ไข่ขาวในปัสสาวะ (Urine Albumin) มากกว่าหรือเท่ากับสามบวก (3+)

๘. โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ

๘.๑ โรคข้อหรือความผิดปกติของข้อ

๘.๑.๑ ข้ออักเสบเรื้อรัง (Chronic Arthritis)

๘.๑.๒ ข้อเสื่อมเรื้อรัง (Chronic Osteoarthritis)

๘.๑.๓ โรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง (Spondyloarthropathy)

๘.๒ แขน ขา มือ เท้า หรือนิ้ว ใดๆอย่างหนึ่งผิดปกติ

๘.๒.๑ ความผิดปกติของนิ้วมือหรือนิ้วเท้า นิ้วใดนิ้วหนึ่งและเห็นเด่นชัด

๘.๒.๒ ความพิการของข้อส่วนปลายนิ้วมือที่ใช้การไม่ได้

๘.๒.๓ นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันไม่ได้หรือกำมือไม่ได้

๘.๒.๔ แขน ขา มือ หรือเท้าด้วน หรือพิการ ถึงแม้ว่าจะรักษาด้วยวิธีใหม่ที่สุด

แล้วก็ยังใช้การไม่ได้

๘.๒.๕ นิ้วหัวแม่มือด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้

๘.๒.๖ นิ้วชี้ของมือด้วนตั้งแต่ข้อปลายนิ้ว

๘.๒.๗ นิ้วมือในมือข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการ

ถึงขั้นใช้การไม่ได้

๘.๒.๘ นิ้วหัวแม่...

- ถึงขั้นใช้การไม่ได้
- ๘.๒.๘ นิ้วหัวแม่เท้าด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
- ๘.๒.๙ นิ้วเท้าในเท้าข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
- ๘.๒.๑๐ นิ้วเท้าในเท้าแต่ละข้าง ตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
- ๘.๒.๑๑ นิ้วเท้าในเท้าข้างใดข้างหนึ่ง ตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อโคนนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
- ๘.๓ คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร
- ๘.๔ กระดูกสันหลังโก่ง หรือคด หรือแอ่นจนเห็นได้ชัด หรือแข็งทื่อชนิดถาวร
- ๘.๕ กล้ามเนื้อเหยี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเป็นผลให้อวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดใช้การไม่ได้
๙. โรคของต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิซึม
- ๙.๑ ภาวะต่อมธัยรอยด์ทำงานน้อยไปอย่างถาวรหรือทำงานมากผิดปกติ
- ๙.๒ ภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ทำงานน้อยไปอย่างถาวร
- ๙.๓ ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร
- ๙.๔ เบาหวาน โดยระดับน้ำตาลในเลือด ไม่เกิน ๑๒๖ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
- ๙.๕ ภาวะอ้วน (Obesity) ซึ่งมีดัชนีมวลกายของร่างกาย (Body Mass Index) ตั้งแต่ ๓๕ กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป
- ๙.๖ โรค หรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิซึมของแร่ธาตุ สารอาหาร ดุลสารน้ำ อิเล็กโทรลัยท์ และกรดต่าง ตลอดจนเมตะบอลิซึมอื่น ๆ ชนิดถาวร และอาจเป็นอันตราย
๑๐. โรคติดเชื้อ
- ๑๐.๑ โรคเรื้อน
- ๑๐.๒ โรคเท้าช้าง
- ๑๐.๓ โรคติดเชื้อเรื้อรังแสดงอาการรุนแรง
๑๑. โรคทางประสาทวิทยา
- ๑๑.๑ ไข้ (Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษา หรือฟังภาษาไม่รู้เรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร
- ๑๑.๒ ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคที่ทำให้มีอาการชัก (Seizures) อย่างถาวร
- ๑๑.๓ อัมพาต (Paralysis) ของแขน ขา มือ หรือเท้า ชนิดถาวร
- ๑๑.๔ สมอลเสื่อม (Dementia)
- ๑๑.๕ โรค หรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังที่ทำให้เกิดความผิดปกติอย่างมากในการเคลื่อนไหวของแขน หรือขาอย่างถาวร
- ๑๑.๖ กล้ามเนื้อหมดกำลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis)

- ๑๒. โรคทางจิตเวช
 - ๑๒.๑ โรคจิตที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง
 - ๑๒.๑.๑ โรคจิตเภท (Schizophrenia)
 - ๑๒.๑.๒ โรคจิตกลุ่มหลงผิด (Resistant Delusional Disorder, Induced Delusional Disorder)
 - ๑๒.๑.๓ โรคสคิซโซแอฟแฟ็คทีฟ (Schizoaffective Disorder)
 - ๑๒.๑.๔ โรคจิตที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to Brain Damage and Dysfunction)
 - ๑๒.๑.๕ โรคจิตอื่น ๆ (Unspecified Nonorganic Psychosis)
 - ๑๒.๒ โรคอารมณ์แปรปรวนที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง
 - ๑๒.๒.๑ โรคอารมณ์แปรปรวน (Manic Episode, Bipolar Affective Disorder)
 - ๑๒.๒.๒ โรคอารมณ์แปรปรวนที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to Brain Damage and Dysfunction to Physical Disorder)
 - ๑๒.๒.๓ โรคอารมณ์แปรปรวนอื่น ๆ (Other Mood (Affective) Disorder, Unspecified Mood Disorder)
 - ๑๒.๒.๔ โรคซึมเศร้า (Depressive Disorder, Recurrent Depressive Disorder)
 - ๑๒.๓ โรคพัฒนาการทางจิตเวช
 - ๑๒.๓.๑ จิตเจริญล่าช้า (Mental Retardation) ที่มีระดับเขาว์ปัญญา ๗๐ หรือต่ำกว่านั้น
 - ๑๒.๓.๒ โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและภาษา (Pervasive Development)
- ๑๓. โรคพิษสุราเรื้อรัง
- ๑๔. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- ๑๕. โรคอื่น ๆ
 - ๑๕.๑ กะเทย (Hermaphroditism)
 - ๑๕.๒ มะเร็ง (Malignant Neoplasm)
 - ๑๕.๓ โรคตับอักเสบเรื้อรัง (Chronic Hepatitis)
 - ๑๕.๔ ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver)
 - ๑๕.๕ คนเผือก (Albino)
 - ๑๕.๖ โรคภูมิคุ้มกันโรคตัวเองทำลาย (Systemic Lupus Erythematosus)
 - ๑๕.๗ ภาวะแข็งตัวของร่างกาย (Systemic Sclerosis)

๑๕.๘ รูปร่างผิดปกติต่าง ๆ ได้แก่

๑๕.๘.๑ จมูกโหว่

๑๕.๘.๒ เพดานโหว่หรือสูงหรือลิ้นไก่สั้นพูดไม่ชัด

๑๕.๘.๓ ปากแหว่ง

๑๕.๙ โรคผิวหนังลอกหลุดตัวผิดปกติแต่กำเนิดชนิดเด็กดักแด้ (Lamellar Ichthyosis & Congenital Ichthyosiform Erythroderma)

๑๖. กลุ่มโรคตุ่มน้ำพอง ได้แก่ โรคตุ่มน้ำเรื้อรังชนิด (Pemphigus vulgaris), (Pemphigus foliaceus), (Pemphigus erythematosus), (Paraneoplastic pemphigus) และ (Cicatricial pemphigoid) และโรคตุ่มน้ำแต่กำเนิดซึ่งทำให้เกิดแผลเรื้อรังและหายยาก ชนิด (Epidermolysis bullosa)

๑๗. โรคลำไส้โป่งพองแต่กำเนิด (Hirschsprung's Disease)

๑๘. โรคของเอนไซม์บนเม็ดเลือดแดงผิดปกติชนิด G-6-PD (Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase)

๑๙. โรคอื่น ๆ ตามกฎกระทรวงและฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นปัจจุบัน

๒๐. โรคหรือความพิการอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้แล้ว ซึ่งคณะกรรมการแพทย์เห็นว่าไม่สามารถรับราชการในกองทัพอากาศได้

หลักเกณฑ์การพิจารณารอยสัก

กองทัพอากาศได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารอยสักสำหรับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ดังนี้

๑. เมื่อสวมเสื้อยืดคอแหลมแขนสั้น กางเกงขาสั้น ถุงเท้า และรองเท้ากีฬา ซึ่งเป็นอาภรณ์ภัณฑ์ของกองทัพอากาศ ที่ใช้สวมใส่ประกอบเครื่องแบบ เล่นกีฬา หรือปฏิบัติกิจกรรมอื่น ต้องไม่ปรากฏรอยสักบนร่างกาย (ตามภาพประกอบ) มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ บริเวณศีรษะและใบหน้า ตั้งแต่บริเวณหนังศีรษะ เปลือกตาด้านนอก ปาก ลิ้น ใตหู ลำคอ จนถึงกึ่งกลางด้านบนของช่องหน้าอกและต้นคอที่พันบริเวณคอเสื้อ

๑.๒ บริเวณแขนและมือ ตั้งแต่ครึ่งแขนท่อนบนส่วนล่าง (วัดระยะกึ่งกลางระหว่างกระดูกหัวไหล่ถึงปลายกระดูกข้อศอก) ข้อพับแขน ข้อศอก แขนท่อนล่าง ข้อมือ หลังมือ ฝ่ามือ จนถึงปลายนิ้วมือทุกนิ้ว

๑.๓ บริเวณขาและเท้า ตั้งแต่ครึ่งขาท่อนบนส่วนล่าง (วัดระยะกึ่งกลางระหว่างกระดูกข้อสะโพกและกระดูกหัวเข่า) ข้อพับขา เข่า ขาท่อนล่าง ข้อเท้า (วัดระยะจากกระดูกหัวเข่าจนถึงฝ่าเท้า ไม่เกิน ๑ ใน ๔ ของปลายขา)

๑.๔ ยกเว้นกรณีรอยสักเพื่อความสวยงาม โดยการตกแต่งให้มีลักษณะเช่นเดียวกับสภาพร่างกายตามธรรมชาติ เช่น การสักคิ้ว เป็นต้น

๒. กรณีมีรอยสักบนร่างกายในร่มผ้า จะต้องไม่เป็นรูป ตัวอักษร ข้อความ หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่แสดงถึงความรุนแรง ลามก หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือขัดกับหลักศาสนา วัฒนธรรม และศีลธรรมอันดี ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจร่างกายทางการแพทย์ในการพิจารณา

๓. ในกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก ข้อ ๑ และ ๒ ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณารอยสักสำหรับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ

ภาพประกอบคำอธิบายหลักเกณฑ์การพิจารณารอยสัก

