



กฎกระทรวง

(พ.ศ. ๒๕๖๐)

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๕๖๑
ว่าด้วยเครื่องแบบทหารอากาศ ฉบับที่ ๑๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราช
บัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๑ แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๖๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๕๖๑
ว่าด้วยเครื่องแบบทหารอากาศ ฉบับที่ ๑๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒๑ เครื่องหมายความสามารถในการทำงานในอากาศ มี

ดังนี้

(๑) เครื่องหมายความสามารถในการบิน มี ๔ ชนิด คือ

เล่ม ๕๕ ตอนที่ ๑๓๑ ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๒๑

๔๙๔ ชั้นที่ ๑ เป็นรูปบึกอก กว้าง ๔๐ เซนติเมตร ระหว่างหัวบึกด้วยไขควงขนาด ๘๐๐ มิลลิเมตร หรือสี่ร่องสันน้ำเงินคำ กว้าง ๑๐ เซนติเมตร ระหว่างหัวบึกด้วยไขควงไขว้ หัวบึกด้วยไขว้ ไขว้เป็นรูปช่องไตรรงค์เฉียงอยู่ในอาร์ม ขนาด ๑.๕ เซนติเมตร เหนืออาร์ม มีอุณหภูมิไม่เกิน ๕๐ องศาเซลเซียส ไขควงเปลี่ยนรัศมีบึกด้วยไขควง

๔๙๕ ชั้นที่ ๒ เช่นเดียวกับชั้นที่ ๑ เว้นแต่เห็นอ่อน้อาร์มมีดาว ๕ กลีบ บึกด้วยไขควง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตร แทนอุณหภูมิ ๕๐ องศาเซลเซียส ไขควงเปลี่ยนรัศมี

๔๙๖ ชั้นที่ ๓ เช่นเดียวกับชั้นที่ ๑ เว้นแต่เห็นอ่อน้อาร์มไม่มี อุณหภูมิ และพระมหาภูมิกุญแจเปลี่ยนรัศมี

๔๙๗ ชั้นกิตติมศักดิ์เช่นเดียวกับชั้นที่ ๑ เว้นแต่เห็นอ่อน้อาร์มไม่มี อุณหภูมิ

(๒) เครื่องหมายความสามารถในการทำหน้าที่หนานน มี ๓ ชั้น คือ
๔๙๘ ชั้นที่ ๑ เป็นรูปบึกอก กว้าง ๔๐ เซนติเมตร ระหว่างหัวบึกเป็นรูปโลกลักษณะเดียวกับไขควงนั้น พื้นสันน้ำเงินคำ กว้าง ๑๐ เซนติเมตร ระหว่างหัวบึกด้วยไขควงไขว้ หัวบึกด้วยไขว้ ไขว้เป็นรูปช่องไตรรงค์เฉียงอยู่ในอาร์มคำ กว้าง ๑.๕ เซนติเมตร ภายในลูกโลกมีเส้นรังและเส้นแวงบึกด้วยไขควง และ มีรูปแผนที่ประเทศไทยบึกลักษณะเดียวกับไขควงคำ กว้าง ๑๐ เซนติเมตร ภายในลูกโลกมีอุณหภูมิไม่เกิน ๕๐ องศาเซลเซียส ไขควงเปลี่ยนรัศมี ๕ กลีบ บึกด้วยไขควง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตร แทนอุณหภูมิ ๕๐ องศาเซลเซียส ไขควงเปลี่ยนรัศมี

๔๙๙ ชั้นที่ ๒ เช่นเดียวกับชั้นที่ ๑ เว้นแต่เห็นลูกโลกมีดาว ๕ กลีบ บึกด้วยไขควง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตร แทนอุณหภูมิ ๕๐ องศาเซลเซียส ไขควงเปลี่ยนรัศมี

เล่ม ๕๖ ตอนที่ ๑๓๑ ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๒๑

ชั้นที่ ๓ เช่นเดียวกับชั้นที่ ๑ เว้นแต่เห็นอธุกโภกไม่มี
อุณหภูมิและพระน้ำหนามกถูเปลี่ยนรัศมี

(๑) เครื่องหมายความสามารถในการโดยครั้ง มี ๓ ชั้น คือ
ชั้นที่ ๑ เม่นรูปปั้นกอก ๒ ปัก บักด้วยดินทองบนพื้นสักหลอด
หรือเสี้ยวสีแดง กว้าง ๑๐ เซนติเมตร ระหว่างหัวกอกด้วยดินเงินเป็น^ก
รูปร่มชูชี้พ สูง ๓ เซนติเมตร และรูปเอราวัณ สูง ๑.๕ เซนติเมตร
ทับสายร่มชูชี้พตอนล่าง ทึ่งกลางตัวร่มชูชี้พมีดาว ๔ กลีบ ทำด้วยโลหะ
สีเงิน และวงช่อขี้พฤกษ์ทำด้วยโลหะสีเงินโอบให้ดาว

ชั้นที่ ๒ เช่นเดียวกับชั้นที่ ๑ เว้นแต่ไม่มีวงช่อขี้พฤกษ์

ชั้นที่ ๓ เช่นเดียวกับชั้นที่ ๑ เว้นแต่ไม่มีดาวและวงช่อ^ช
ขี้พฤกษ์

(๔) เครื่องหมายความสามารถในการทำหน้าที่ช่างอากาศ มี ๓
ชั้น คือ

ชั้นที่ ๑ เม่นรูปปั้นกอก ๒ ปัก กว้าง ๑๐ เซนติเมตร
ระหว่างหัวกอกเป็นรูปอารมณานาด ๑.๕ เซนติเมตร ภายในอารมณรูปเพียง
และเครื่องบิน เห็นอาร์มมีอุณหภูมิและพระน้ำหนามกถูเปลี่ยนรัศมี เครื่อง
หมายน้ำหน้าที่ทำด้วยโลหะสีเงิน

ชั้นที่ ๒ เช่นเดียวกับชั้นที่ ๑ เว้นแต่เห็นอาร์มมีดาว ๔
กลีบ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตร แทนอุณหภูมิและพระน้ำหนามกถู
เปลี่ยนรัศมี

เดือน ๘ & ต้อนที่ ๑๓๑ ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๔๙ ชั้นที่ ๑ เช่นเดียวกับชั้นที่ ๑ เว้นแต่เห็นอาร์มไม่มี
อุณาโลมและพระมหา מגุฏิเปล่งรัศมี

(๕) เครื่องหมายความสามารถในการทำหน้าที่สօสาร มี ๓ ชั้น
๕๐ ก็

๕๑ ชั้นที่ ๑ เป็นรูปนกนก ๒ ปีก กว้าง ๑๐ เซนติเมตร
ระหว่างหัวปักเป็นรูปอาร์มขนาด ๑.๕ เซนติเมตร ภายในอาร์มมีรูปสาย
พ้าพาดเฉียงจากขอบล่างขวาไปจุดขอบน้ำด้วย เห็นอาร์มนี้อุณาโลม
ในพระมหา מגุฏิเปล่งรัศมี เครื่องหมายทำด้วยโลหะสีเงิน

๕๒ ชั้นที่ ๒ เช่นเดียวกับชั้นที่ ๑ เว้นแต่เห็นอาร์มมีดาว
๕๓ กลีบ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตร แทนอุนาโลมและพระมหา
maguṭiเปล่งรัศมี

๕๔ ชั้นที่ ๓ เช่นเดียวกับชั้นที่ ๑ เว้นแต่เห็นอาร์มไม่มี
อุนาโลมและพระมหา镁ุฏิเปล่งรัศมี

(๖) เครื่องหมายความสามารถในการทำหน้าที่สรรพากร มี ๓ ชั้น
๕๕ ก็

๕๖ ชั้นที่ ๑ เป็นรูปนกนก ๒ ปีก กว้าง ๑๐ เซนติเมตร
ระหว่างหัวปักเป็นรูปอาร์มขนาด ๑.๕ เซนติเมตร ภายในอาร์มมีรูป
กระสุนอยู่ใต้เปลวเพลิง เห็นอาร์มนี้อุนาโลมในพระมหา镁ุฏิเปล่งรัศมี
เครื่องหมายทำด้วยโลหะสีเงิน

๕๗ ชั้นที่ ๒ เช่นเดียวกับชั้นที่ ๑ เว้นแต่เห็นอาร์มมีดาว
๕๘ กลีบ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตร แทนอุนาโลมและพระมหา镁ุฏิ
เปล่งรัศมี

เล่ม ๕๕ ตอนที่ ๑๓๐ ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๐

ชั้นที่ ๓ เข็นเดี่ยวกับชั้นที่ ๑ เว้นแต่เห็นอาร์มไม่นิรุณณานามและพระนามกุญแจปล่องรัตน์

(๗) เครื่องหมายความสามารถในการทำหน้าที่ถ่ายรูปทางอากาศ
นิรุณณานาม กุญแจปล่องรัตน์

ชั้นที่ ๔ เป็นรูปปีกนก ๒ ปีก กว้าง ๑๐ เซนติเมตร ระหว่างหัวปีกเป็นรูปอาร์ม ขนาด ๑.๕ เซนติเมตร ภายในอาร์มนี้รูปกล้องถ่ายรูปเห็นอาร์มนี้อุณาโลมในพระนามกุญแจปล่องรัตน์ เครื่องหมายนี้ทำด้วยโลหะสีเงิน

ชั้นที่ ๕ เข็นเดี่ยวกับชั้นที่ ๑ เว้นแต่เห็นอาร์มนี้ดาว&กลีบ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตร แทนอุณาโลมและพระนามกุญแจปล่องรัตน์

ชั้นที่ ๖ เข็นเดี่ยวกับชั้นที่ ๑ เว้นแต่เห็นอาร์มนิรุณณานามและพระนามกุญแจปล่องรัตน์

(๘) เครื่องหมายความสามารถในการทำหน้าที่ขนส่งทางอากาศ
นิรุณณานาม กุญแจปล่องรัตน์

ชั้นที่ ๑ เป็นรูปปีกนก ๒ ปีก กว้าง ๑๐ เซนติเมตร ระหว่างหัวปีกเป็นรูปอาร์ม ขนาด ๑.๕ เซนติเมตร ภายในอาร์มนี้รูปกล้องถ่ายรูปเห็นอาร์มนี้อุนาโลมในพระนามกุญแจปล่องรัตน์ เครื่องหมายนี้ทำด้วยโลหะสีเงิน

ชั้นที่ ๒ เข็นเดี่ยวกับชั้นที่ ๑ เว้นแต่เห็นอาร์มนี้ดาว&กลีบ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตร แทนอุนาโลมและพระนามกุญแจปล่องรัตน์

เดือน ส.ค ศตวรรษที่ ๑๓๑ ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๔๗
ชั้นที่ ๑ เช่นเดียวกับชั้นที่ ๑ เว้นแต่เห็นอาร์มไม่มี
อุณาโลมและพระมหาทรงกุฎีเปล่งรัศมี

(๘) เครื่องหมายความสามารถในการทำหน้าที่ต้อนรับนักาศาส
ยาน มี ๓ ชั้น คือ

๔๘
ชั้นที่ ๑ เป็นรูปปั้นกนก ๒ ปีก กว้าง ๐.๐ เซนติเมตร ระหว่าง
หัวนกเป็นรูปอาร์ม ขนาด ๐.๕ เซนติเมตร ภายในอาร์มมีรูปพานในวงช่อ^{๔๙}
ธัยพฤกษ์ เห็นอาร์มมีอุณาโลมในพระมหาทรงกุฎีเปล่งรัศมี เครื่องหมาย
นี้ทำด้วยโลหะสีเงิน

๔๙
ชั้นที่ ๒ เช่นเดียวกับชั้นที่ ๑ เว้นแต่เห็นอาร์มมีดาว ๕ กติม
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตร แทนอุณาโลมและพระมหาทรงกุฎีเปล่ง
รัศมี

๕๐
ชั้นที่ ๓ เช่นเดียวกับชั้นที่ ๑ เว้นแต่เห็นอาร์มไม่มี
อุนาโลมและพระมหาทรงกุฎีเปล่งรัศมี

๕๑
เครื่องหมายตามข้อ ๒๗ (๘) นี้ ในกรณีที่หารหมูใช้
ประดับ ให้บันกนก ๒ ปีก ขนาดกว้าง ๐.๕ เซนติเมตร รูปอาร์มขนาด ๐.๐
เซนติเมตร และรูปประกอบอื่นให้มีขนาดสามในสี่ส่วนของขนาดที่กำหนด
ไว้สำหรับหารหมา

(๙) เครื่องหมายความสามารถแพทย์และพยาบาลเวชศาสตร์
การบินในการทำหน้าที่ด้วยผู้ช่วยทางอากาศ มี ๓ ชั้น คือ

๕๒
ชั้นที่ ๑ เป็นรูปปั้นกนก ๒ ปีก กว้าง ๐.๐ เซนติเมตร ระหว่าง
หัวนกเป็นรูปอาร์ม ขนาด ๐.๕ เซนติเมตร ภายในอาร์มมีรูปภาคและ

งุคพันไม้เท้า เห็นอาร์มมีอุณาโลมในพระมหากรุณาธิคุณเปล่งรัศมี เครื่องหมายทำด้วยโลหะเงิน

ขันที่ ๒ เช่นเดียวกับขันที่ ๑ เว้นแต่เห็นอาร์มมีดาว ๕ กลีบ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ เซนติเมตร แทนอุณาโลมและพระมหากรุณาธิคุณเปล่งรัศมี

ขันที่ ๓ เช่นเดียวกับขันที่ ๑ เว้นแต่เห็นอาร์มไม่มีอุนาโลมและพระมหากรุณาธิคุณเปล่งรัศมี

เครื่องหมายตามข้อ ๒๑ (๑๐) นี้ ในการทบทหารถูกใช้ประดับ ให้บากนก ๒ บาก มีขนาดกว้าง ๗.๕ เซนติเมตร รูปอาร์มขนาด ๑.๐ เซนติเมตร และรูปประกอบอ่อน ให้มีขนาดสามในสี่ส่วนของขนาดที่กำหนดไว้สำหรับทหาราชาย

เครื่องหมายตามข้อ ๒๑ นี้ ใช้ประกอบกับเครื่องแบบได้ทุกชนิด และให้ตัดท่อเสื้อขางชัยเห็นอุปกรณ์ป่า ถ้าประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือแพรแอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ตัดเครื่องหมายตามข้อนี้เห็นอุปกรณ์ป่า ถ้าใช้ประกอบกับเครื่องแบบสโนรอกแข็งหรือเครื่องแบบสโนรอกอ่อนใช้ขันด้ายอลังครั้งหนึ่ง ”

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๐

พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมนันทน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ฉบับพิเศษ หน้า ๑๕

เล่ม ๕๕ ตอนที่ ๑๑๑ ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๒๑

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายดังนั้น คือ เนื่องจาก
กฎหมาย (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร
พุทธศักราช ๒๕๑๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารอากาศ ฉบับที่ ๑๓ ได้กำหนด
เครื่องหมายความสามารถในการทำงานในอากาศไว้เพียง ๓ ประภูมิ นั่น
คือ หมายความสามารถในการทำงานในอากาศเพิ่มขึ้นสำหรับ
สมควรกำหนดเครื่องหมายความสามารถในการทำงานในอากาศเพิ่มขึ้นสำหรับ
เจ้าหน้าที่ซ่างอากาศ เจ้าหน้าที่สื่อสาร เจ้าหน้าที่สรรพาลุค เจ้าหน้าที่ถ่ายรูป^๔
เจ้าหน้าที่ขนส่งทางอากาศ เจ้าหน้าที่ดูแลรับบนอากาศยาน แพทย์และพยาบาล
เวชศาสตร์การบินในการลำเดียงผู้โดยทางอากาศ นอกจากนั้นควรกำหนดเครื่อง
หมายความสามารถในการทำงานทั้งหมด ชนิด ๑ ขึ้นอีกด้วย จึงจำเป็นต้องออก
กฎหมาย