



ระเบียบกองทัพอากาศ

ว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางการแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

พ.ศ.๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานการตรวจทางการแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และสามารถคัดเลือกบุคคลที่มีสุขภาพและร่างกายเหมาะสมเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางการแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ พ.ศ.๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

๓.๑ ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางการแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ พ.ศ.๒๕๖๐

๓.๒ ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางการแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐

บรรดาระเบียบและคำสั่งอื่นใด ในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

๔.๑ “บุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ” หมายความว่า ผู้ที่กองทัพอากาศรับสมัครและสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

๔.๒ “คณะกรรมการตรวจทางการแพทย์” หมายความว่า กรรมการแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้ง จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ตรวจทางการแพทย์บุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

ข้อ ๕ บุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ต้องมีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะ และท่าทางของขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรค หรือสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในผนวกท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๖ ความเห็นในการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจทางการแพทย์ ณ วันตรวจถือเป็นที่สุด โดยไม่รับพิจารณาผลการตรวจทางการแพทย์จากที่อื่น

ข้อ ๗ ...

ข้อ ๗ ให้เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจออกระเบียบ  
ปลีกย่อย ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ ๕๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

พลอากาศเอก



(อลงกรณ์ วัฒนธร)

ผู้บัญชาการทหารอากาศ

ผนวก  
ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางการแพทย์  
ของบุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ พ.ศ.๒๕๖๕

มาตรฐานการตรวจทางการแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

บุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ จะต้องมีความสมบูรณ์ของร่างกาย ไม่เป็นโรค หรือสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ หรือกลุ่มอาการ โดยเข้ารับการตรวจตามมาตรฐานการตรวจทางการแพทย์ ดังต่อไปนี้

๑. ขนาดพิกัดความสมบูรณ์ของร่างกาย

๑.๑ ความสูง น้ำหนัก การขยายของอกเมื่อหายใจเข้า ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

อายุ	ขนาดขยายของอก (เซนติเมตร)	ความสูง (เซนติเมตร)	น้ำหนัก (กิโลกรัม)
๑๕ ปี	๗๖	๑๕๕	๔๔
๑๖ ปี	๗๘	๑๕๖	๔๕
๑๗ ปี	๗๙	๑๕๗	๔๖
๑๘ ปี	๘๐	๑๕๘	๔๗
๑๙ ปี	๘๑	๑๕๙	๔๘
๒๐ ถึง ๒๔ ปี	๘๒	๑๖๐	๔๘

๑.๒ มีร่างกายได้สัดส่วนอยู่ในเกณฑ์ปกติ

๒. ไม่เป็นโรค หรือสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ หรือกลุ่มอาการ ดังต่อไปนี้

๒.๑ ร่างกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ

๒.๑.๑ ศีรษะและหน้าผกผิดปกติหรือผิดปกติ

๒.๑.๒ รูปร่างผิดปกติ หรือผิดปกติ (Malformation) ของริมฝีปากหรือจมูก การพูดผิดปกติ

ทั้งเสียงและการเคลื่อนไหวของริมฝีปาก

๒.๑.๓ รูปร่างผิดปกติของทรวงอกไม่ว่าจะเกิดจากกล้ามเนื้อ กระดูก ซึ่งเป็นเหตุขัดขวางการทำงานของอวัยวะภายในหรือผิดปกติ เมื่อแต่งเครื่องแบบทหาร

๒.๑.๔ ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน

๒.๑.๕ แขน ขา

๒.๑.๕.๑ ยาวไม่เท่ากันหรือผิดปกติจนมองเห็นได้ชัด

๒.๑.๕.๒ โค้งเข้าหรือออก

๒.๑.๕.๓ บิดเก

๒.๑.๖ มือ เท้า

๒.๑.๖.๑ บิดเก

๒.๑.๖.๒ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าด้วนถึงโคนเล็บ

๒.๑.๖.๓ นิ้วมือหรือนิ้วเท้ามีจำนวนเกินกว่า หรือน้อยกว่าปกติ

๒.๑.๖.๔ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าบิดงอทำงานไม่ถนัด

๒.๑.๖.๕ ช่องระยะนิ้วมือหรือนิ้วเท้าติดกัน

๒.๑.๖.๖ เท้าปุก ...

๒.๑.๖.๖ เท้าบุก (Clubfoot)

๒.๑.๖.๗ ฝ่าเท้าไม่มีอุ้ง (Flat foot)

๒.๑.๖.๘ เท้าด้วนถึงข้อเท้า

๒.๒ กระดูกและกล้ามเนื้อ

๒.๒.๑ ข้อเคลื่อนไหวนิ้วไม่สะดวกจนทำให้อวัยวะที่ติดต่อกับข้อนั้นใช้การไม่ได้

๒.๒.๒ ข้อหลวมหลุดบ่อย

๒.๒.๓ ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป (Arthritis deformans)

๒.๒.๔ คอเอียงหรือแข็งทื่อ เนื่องจากกระดูกหรือกล้ามเนื้อพิการ (Torticollis)

๒.๒.๕ กระดูกอักเสบ (Osteomyelitis)

๒.๒.๖ กระดูกหักแล้วต่อไม่ติดหรือต่อแล้วแต่ทำให้อวัยวะหดสั้นลง

๒.๒.๗ กระดูกสันหลังคด หรือโก่ง หรือแอ่น จากวัณโรคหรือเหตุอื่น ๆ

(Scoliosis, Kyphosis or Lordosis)

๒.๒.๘ กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่ง หย่อน ลีบ หรือหดสั้น

๒.๓ ผิวหนัง

๒.๓.๑ โรคผิวหนังทุกชนิด ซึ่งเป็นเรื้อรังยากต่อการรักษาหรือเป็นที่น่ารังเกียจต่อผู้อื่น

๒.๓.๒ แผลเป็นหรือปานที่หน้ามีเนื้อที่เกิน ๑ ใน ๔ ของใบหน้า หรือแลดูน่าเกลียด

๒.๓.๓ แผลเป็น ฝุ่ ปาน หูด (Wart) หรือซีสต์ (Cyst) ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

ซึ่งมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียด

๒.๓.๔ มีรอยสักบนร่างกาย

๒.๓.๕ โรคของท่อน้ำเหลืองหรือต่อมน้ำเหลือง

๒.๔ ตา

๒.๔.๑ สายตาคิดปกติ ดังนี้

๒.๔.๑.๑ การมองไกล (Distance vision) ระดับการมองเห็นด้วยตาเปล่า

ต่ำกว่า ๒๐/๗๐ และเมื่อแก้ไขด้วยการสวมแว่นสายตาแล้ว ต่ำกว่า ๒๐/๒๐

๒.๔.๑.๒ การมองใกล้ (Near vision) ระดับการมองเห็นด้วยตาเปล่า

ต่ำกว่า ๒๐/๒๐

๒.๔.๒ บอดสี

๒.๔.๓ เปลือกตาแหงนจนเสียรูป

๒.๔.๔ หนังตาดก (Ptosis) จนแลดูน่าเกลียด หรือหนังต้าม้วนออกนอก (Ectropion)

หรือหนังต้าม้วนเข้าใน (Entropion) แม้แต่ข้างเดียว

๒.๔.๕ น้ำตาไหลอยู่เสมอ

๒.๔.๖ ต้อเนื้อซึ่งงอกเข้าไปในลูกตาดำเกิน ๑ มิลลิเมตร หรือมีลักษณะที่จะลุกลามต่อไป

๒.๔.๗ ตาโปน (Exophthalmos) จนปรากฏเด่นชัดแลดูน่าเกลียด

๒.๔.๘ ตาบอดแม้แต่ข้างเดียว

๒.๔.๙ ตาเหล่ (Squint) จนปรากฏเด่นชัด

๒.๔.๑๐ แก้วตาขุ่น แม้แต่ข้างเดียว (Cataract, Unilateral)

๒.๔.๑๑ ม่านตามีขนาดไม่เท่ากันหรือม่านตาฉีกขาด ไม่ได้รูปผิดปกติ

๒.๔.๑๒ แผลที่...

๒.๔.๑๒ แผลที่กระจกตา ซึ่งทำให้กระจกตาขุ่นมัวแต่ข้างเดียว (Corneal ulcer with opacity of cornea, Unilateral)

๒.๔.๑๓ ลูกตาสั่น (Nystagmus)

๒.๔.๑๔ ต้อหิน (Glaucoma)

๒.๔.๑๕ โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้งสองข้าง (Optic atrophy)

## ๒.๕ หู คอ จมูก

๒.๕.๑ เยื่อจมูกอักเสบเรื้อรัง (Chronic Rhinitis)

๒.๕.๒ ผนังกันช่องจมูกคด หรือมีกระดูกยื่น หรืองอก (Septal deviation, spurs and ridges) หรือจมูกอักเสบชนิดโตขึ้น (Hypertrophic rhinitis) ทั้งหมดนี้จะต้องมีความผิดปกติเกินกว่าครึ่งหนึ่งของช่องจมูก

๒.๕.๓ ผนังกันช่องจมูกทะลุ

๒.๕.๔ เทอร์บิเนต (Turbinates) อักเสบ หรือบวม จนทำให้ช่องจมูกแคบ

๒.๕.๕ จมูกบวมผิดปกติ หรือจมูกบีบเล็กน้อยจนพูดไม่ชัด

๒.๕.๖ มีเพดานโหว่ หรือมีเพดานสูงจนพูดไม่ชัด

๒.๕.๗ กระจกมาสตอยด์อักเสบ หรือเคยได้รับการผ่าตัดกระจกมาสตอยด์ประเภทเรดิคัล มาสตอยด์เอกมีโตมี (Radical Mastoidectomy)

๒.๕.๘ หูชั้นกลางอักเสบ แม้แต่ข้างเดียว

๒.๕.๙ เยื่อแก้วหูทะลุ แม้แต่ข้างเดียว

๒.๕.๑๐ เยื่อแก้วหูบวม (Retracted Eardrum) จนเคลื่อนไหวไม่ได้

๒.๕.๑๑ การได้ยินเสียงของหูผิดปกติ

๒.๕.๑๒ ใบหูผิดขนาด หรือผิดปกติจนปรากฏชัด

## ๒.๖ ฟัน

๒.๖.๑ มีฟันไว้เคี้ยวอาหารได้ไม่ครบตามหลักเกณฑ์ คือ กำหนดให้มีฟันกราม (Molars) และฟันกรามน้อย (Premolars) อย่างน้อยข้างบน ๖ ซี่ ข้างล่าง ๖ ซี่ ฟันหน้า (Incisors and canines) ข้างบน ๔ ซี่ ข้างล่าง ๔ ซี่ ฟันที่ถอนไปแล้วหากได้รับการใส่เรียบร้อยมั่นคงด้วยวิธีทำสะพาน (Bridge) หรือรากฟันเทียม (Implant) จึงให้นับเป็นจำนวนที่ได้ตามจำนวนดังกล่าวข้างต้น และจะต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้

๒.๖.๑.๑ ฟันเป็นรูที่ไม่ได้รับการอุดหรืออุดด้วยวัสดุอุดชั่วคราว

๒.๖.๑.๒ ฟันที่อุดหรือทำครอบไม่เรียบร้อย

๒.๖.๑.๓ ฟันน้ำนมที่เหลือในตำแหน่งที่ผิดปกติ

๒.๖.๑.๔ ฟันตาย เว้นแต่คลองประสาทได้รับการอุดที่ถูกต้องแล้ว

๒.๖.๑.๕ ฟันซ้อนเกจนไม่สามารถที่จะจัดให้สบกันได้กับฟันธรรมชาติหรือ

ฟันปลอม

๒.๖.๑.๖ มีการถูกทำลายอย่างรุนแรงของอวัยวะที่รองรับตัวฟัน เช่น กระจก

เหงือก เยื่อหุ้มรากฟัน

๒.๖.๒ มีช่องว่างระหว่างฟันหน้าห่างจนแลดูน่าเกลียด

๒.๖.๓ การสบของฟันที่ผิดปกติอย่างมากจนทำให้ใบหน้าผิดรูปหรือการเคี้ยว

อาหารธรรมดาไม่ได้ผล

๒.๖.๔ ฤงน้ำ...

๒.๖.๔ ถุงน้ำ (Cysts) หรือการอักเสบที่เรื้อรัง หรือพยาธิสภาพอื่น ๆ ในปาก เช่น ฟันคุดฟันที่ยังไม่ขึ้น หรือฟันที่ขึ้นผิดที่ ซึ่งสภาพการเช่นนี้ อาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรืออวัยวะข้างเคียง

๒.๖.๕ โรคเหงือกอักเสบอย่างรุนแรง โรคเหงือกอักเสบเนื้อตายแบบเฉียบพลัน (ANUG) หรือโรคปริทันต์อักเสบแบบรุนแรง (Severe chronic periodontitis)

#### ๒.๗ ระบบหัวใจและหลอดเลือด

๒.๗.๑ ภาวะลิ้นหัวใจผิดปกติอันสืบผลมาจากไข้รูมาติก (Rheumatic heart disease)

๒.๗.๒ โรคลิ้นหัวใจพิการ ไม่ว่าจะเป็ชนิดตีบตัน สเตโนซิส (Stenosis) หรือชนิดไหลย้อนรีเทอร์ยิตชัน (Regurgitation)

๒.๗.๓ หัวใจวายและมีเลือดคั่ง (Congestive heart failure)

๒.๗.๔ หลอดเลือดแดงโป่งพอง (Aneurysm) ที่ได้ก็ตาม

๒.๗.๕ หัวใจเต้นเร็วกว่า ๑๐๐ ครั้งต่อนาที หรือช้ากว่า ๕๐ ครั้งต่อนาที หรือมี เอ.วี.บล็อก (A.V. block) หรือเต้นผิดปกติชนิดเอเทรียลไฟบริลเลชัน หรือเอเทรียลฟลัทเตอร์ (Atrial fibrillation or Atrial flutter)

๒.๗.๖ ความดันเลือดสูงกว่า ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท และต่ำกว่า ๑๐๐/๕๐ มิลลิเมตรปรอท

๒.๗.๗ มีการอักเสบของเยื่อหุ้มหัวใจและกล้ามเนื้อหัวใจ การหย่อนสมรรถภาพของกล้ามเนื้อหัวใจ (Myocardial insufficiency)

๒.๗.๘ หัวใจและหลอดเลือดใหญ่พิการแต่กำเนิด (Congenital malformations)

๒.๗.๙ ภาพรังสีเอ็กซ์พบว่หัวใจมีขนาดโตผิดปกติหรือการตรวจคลื่นหัวใจ (EKG) ผิดปกติ

๒.๗.๑๐ หลอดเลือดดำขอดที่ถุงอัมตะ ขา แขน หรือหน้าท้อง ซึ่งเป็นมากจนเห็นได้ชัด

#### ๒.๘ ระบบหายใจ

๒.๘.๑ มีน้ำ หรือหนอง หรือลมในช่องเยื่อหุ้มปอด

๒.๘.๒ หลอดลมอักเสบเรื้อรังพร้อมกัมีถุงลมในปอดพอง (Chronic bronchitis with emphysema)

๒.๘.๓ หลอดลมขยายพอง (Bronchiectasis)

๒.๘.๔ หืด หรือมีประวัติการเป็นหืด (Bronchial asthma)

๒.๘.๕ วัณโรคปอด (Pulmonary tuberculosis)

๒.๘.๖ ฝีในปอด (Lung abscess)

๒.๘.๗ ซีสต์ของปอด (Lung cyst)

๒.๘.๘ โรคปอดเกิดจากเชื้อรา

๒.๘.๙ นิวโมโคนิโอซิส (Pneumoconiosis)

๒.๘.๑๐ มีวัตถุแปลกปลอมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกินกว่า ๑ เซนติเมตร ในเนื้อปอด หรือวัตถุแปลกปลอมที่ทำให้มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นในปอด

๒.๘.๑๑ ปอดบวม (Pneumonia)

๒.๙ ระบบทางเดินอาหาร

- ๒.๙.๑ ฟิสตุล่า (Fistula) ที่ผนังท้อง
- ๒.๙.๒ ไส้เลื่อนทุกชนิด
- ๒.๙.๓ ตับหรือม้ามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใช้นิ้วคลำ
- ๒.๙.๔ ดีซ่าน
- ๒.๙.๕ รีดสีดวงทวารหนักที่เห็นได้ชัด
- ๒.๙.๖ ฝีคัณฑสูตร (Fistula in-ano, Anal fistula)
- ๒.๙.๗ ตับแข็ง (Cirrhosis of liver)

๒.๑๐ ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค

- ๒.๑๐.๑ องคชาติถูกตัดหรือขาด
- ๒.๑๐.๒ ถุงน้ำที่ลูกอัณฑะ (Hydrocele)
- ๒.๑๐.๓ กามโรค
- ๒.๑๐.๔ มีไข่ขาว (Albumin) หรือน้ำตาล (Sugar) ในปัสสาวะ
- ๒.๑๐.๕ ไตอักเสบที่มีอาการบวม (Nephrosis with edema) หรือไตอักเสบ

เรื้อรัง (Chronic Nephritis)

- ๒.๑๐.๖ ไตพองเป็นถุงหนอง (Pyonephrosis)
- ๒.๑๐.๗ ไตพองเป็นถุงน้ำ (Hydronephrosis)
- ๒.๑๐.๘ นิ่วในไต (Renal calculus)
- ๒.๑๐.๙ ไตถูกตัดออกแม้แต่ข้างเดียว
- ๒.๑๐.๑๐ กะเทย (Hermaphrodite)
- ๒.๑๐.๑๑ อัณฑะไม่ลงมาที่ถุงอัณฑะหรือถูกตัดออก
- ๒.๑๐.๑๒ อัณฑะเหี่ยวหดทั้งสองข้าง (Atrophy of testis)

๒.๑๑ ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม

๒.๑๑.๑ ภาวะไทรอยด์เป็นพิษ ไม่ว่าจะมคอพอกหรือไม่ก็ตาม (Thyrotoxicosis with or without goiter)

- ๒.๑๑.๒ มิกซีเดอมา (Myxedema)
- ๒.๑๑.๓ เบาหวาน (Diabetes mellitus)
- ๒.๑๑.๔ เบาจืด
- ๒.๑๑.๕ อโครเมกาลี (Acromegaly)
- ๒.๑๑.๖ โรคอ้วนพี (Obesity) หรือค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index)

เกินกว่า ๓๐ กิโลกรัมต่อตารางเมตร

- ๒.๑๑.๗ โรคแพ้ภูมิตนเอง (Autoimmune Disease)
- ๒.๑๑.๘ มีภาวะซีด (Anemia) Hct น้อยกว่าร้อยละ ๓๐, Hb น้อยกว่า ๑๐ กรัม

ต่อเดซิลิตร

- ๒.๑๑.๙ ฮีโมฟีเลีย (Haemophilia)
- ๒.๑๑.๑๐ ปูร์ปูรา (Purpura) ภาวะที่มีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ
- ๒.๑๑.๑๑ ระบบภูมิคุ้มกันของเม็ดเลือดขาวบกพร่อง
- ๒.๑๑.๑๒ ผลการตรวจเลือดหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีให้ผลบวก

๒.๑๒ ระบบจิตประสาท

๒.๑๒.๑ การเคาะกระดูก (Reflexes) มีมากและมีโคลนัส (Clonus)

๒.๑๒.๒ ทำรอมเบอร์กไซน์ (Romberg's sign) ไม่ได้ดี

๒.๑๒.๓ การทดสอบการสัมผัสเสีย (Sensory function test)

๒.๑๒.๔ โรคทางจิตเวช

๒.๑๒.๔.๑ โรคจิตที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง

๒.๑๒.๔.๒ โรคอารมณ์แปรปรวนที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง

๒.๑๒.๔.๓ โรคพัฒนาการทางจิตเวช

๒.๑๒.๔.๓ (๑) ภาวะบกพร่องทางปัญญา (Intellectual disability) ที่มีระดับเซาว์ปัญญา ๗๐

๒.๑๒.๔.๓ (๒) โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและภาษา (Pervasive developmental disorder)

๒.๑๒.๔.๔ ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด (Gender identity disorder)

๒.๑๒.๕ อเฟเซีย (Aphasia) ความบกพร่องทางภาษาเนื่องจากพยาธิสภาพทางสมอง

๒.๑๒.๖ พูดติดอ่าง

๒.๑๓ เบ็ดเตล็ด

๒.๑๓.๑ เนื้องอกของนม ทรวงอก

๒.๑๓.๒ การใช้สารเสพติดหรือโรคติดสารเสพติด

๒.๑๓.๓ โรคต่าง ๆ ที่ทำให้การเคลื่อนไหวผิดปกติอย่างเรื้อรัง

๒.๑๓.๔ เนื้องอกร้าย (Malignant Neoplasm)

๒.๑๓.๕ มีการเจาะลิ้น หรือทำลิ้นแฉก หรือการกระทำที่ทำให้เกิดความผิดปกติ

ผิดปกติของลิ้น

๒.๑๓.๖ การตรวจด้วยรังสีเอ็กซ์ของทรวงอกมีพยาธิสภาพ

๒.๑๔ โรค หรือสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ หรือกลุ่มอาการอื่นใด ซึ่งมีได้ระบุไว้ แต่คณะกรรมการตรวจทางการแพทย์มีความเห็นว่าไม่สมควรเข้าเป็นนักเรียนจำอาภาค